

CNXY® 欣源阀门



- ◆ 偏心半球阀
- ◆ 全焊接球阀
- ◆ 固定式球阀
- ◆ 旋球阀
- ◆ C型球阀
- ◆ 蝶阀

企业资质

浙江欣源阀门有限公司
ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO.,LTD.

CNXY[®]

欣源阀门

专业源于专注

CNXY.VALVE

成功源于细节

ABOUT US 关于我们



浙江欣源阀门有限公司从事阀门行业20余年，注册于2009年，坐落在民营经济发达的浙江温州经济技术开发区，是一家集研发、制造、加工、销售服务于一体的阀门企业。用高质量的产品奉献社会是我们的使命，创新驱动，成为全球工业领域首选的阀门合作伙伴是我们的愿景，提供个性化解决方案是我们欣源人共同的价值观。

企业主要产品有球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器、气动电动阀门及流体设备等10余大类，共1000多个型号规格。阀体材质有不锈钢、碳钢、合金钢、超低温不锈钢、钛合金、高镍合金和蒙乃尔合金等；生产阀门最大通径1400mm，最高工作温度700摄氏度，最低工作温度-196摄氏度。产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业，并出口欧美、俄罗斯、非洲、东南亚、中东和日本等国家和地区，产品质量稳定可靠，深受用户好评。

经过多年的艰苦奋斗、务实拼搏、开拓创新，实现了企业持续健康发展。公司拥有大型精良的加工设备、领先的生产技术、先进的制造工艺、完善的检验设施及检测手段，保证了产品的高质量。多年来产品获得了国家多项专利和相关认证，C型球阀和金属多层次密封蝶阀有着独特的生产工艺。我们有专业的设计开发团队，在客户的订单上面，完全可以解决工况上的技术难题。正因为有了团队的服务作为依托，我们的品牌在使用中逐渐响亮，市场声誉和客户满意度得到了大大的提高。

我们将专注于中高端工业阀门市场，为用户提供高品质、高性能的阀门产品和解决方案。未来，我们将持续优化现有产品线，提高产品质量和稳定性，拓展产品应用领域，加强品牌建设，拓展销售渠道，逐步提高阀门市场的市场份额，我们竭诚欢迎社会各界人士前来欣源企业指导考察，合作共赢！

Zhejiang Xinyuan Valve Co., Ltd. was founded in 2009, is located in the private economy developed Zhejiang Wenzhou economic and Technological Development Zone, is a research and development, manufacturing, processing, sales and service in one of the valve enterprises. Contributing to the society with high quality products is our mission, innovation-driven, to become the preferred valve partner in the global industrial field is our vision, providing personalized solutions is our common values.

The main products of the company are ball valve, butterfly valve, gate valve, globe valve, check valve, filter, pneumatic electric valve and fluid equipment, more than 10 categories, a total of more than 1000 models and specifications. The body material is stainless steel, carbon steel, alloy steel, ultra-low temperature stainless steel, titanium alloy, high nickel alloy and monel alloy; The maximum diameter of the production valve is 1400mm, the maximum working temperature is 700 degrees Celsius, and the minimum working temperature is -196 degrees Celsius. Products are widely used in petroleum, chemical, metallurgy, electric power and other industries, and exported to Europe, America, Russia, Africa, Southeast Asia, the Middle East and Japan and other countries and regions, product quality is stable and reliable, well received by users.

After years of hard work, pragmatic struggle, pioneering and innovation, the company has achieved sustainable and healthy development. The company has large and sophisticated processing equipment, leading production technology, advanced manufacturing technology, perfect inspection facilities and testing means to ensure the high quality of products. Over the years, the products have obtained a number of national patents and related certifications, C-type ball valves and metal multi-layer sealing butterfly valves have a unique production process. We have a professional design and development team, in the customer's order above, can completely solve the technical problems on the working condition. Because of the team's service as a support, our brand in the use of gradually loud, market reputation and customer satisfaction has been greatly improved.

We will focus on the high-end industrial valve market, to provide users with high-quality, high-performance valve products and solutions. In the future, we will continue to optimize the existing product line, improve product quality and stability, expand product application areas, strengthen brand building, expand sales channels, and gradually increase the market share of the valve market, we sincerely welcome people from all walks of life to come to Xinyuan enterprise guidance and investigation, win-win cooperation!

5K

5000平方米的生产加工场地
满足平时客户产品所需条件

1K

1000余种产品的规格和型号
以及大量的产品库存

500

累计500多个终端用户和经销商
彰显了欣源阀门在行业中品牌的影响力

Production site

生产现场

欣源深知工欲善其事，必先利其器，不惜投巨资引进高精度专用设备和卧式加工中心等高端设备，并配备完善的检测仪器和检验设备，精良的设备代表拥有强大的生产保障能力，并确保卓越的产品品质。

Xinyuan knows that workers want to be good at their work, must first benefit their tools, at a large investment in the introduction of high-precision special equipment and horizontal machining center and other high-end equipment, and equipped with perfect testing instruments and inspection equipment, sophisticated equipment represents a strong production guarantee ability, and to ensure excellent product quality.





随着智能制造领域高速发展阀门产业向智能制造方向转型已是大势所趋,欣源主动拥抱智能制造。率先完成阀门生产柔性生产线的建设和智能化柔性制造系统的建立,本着缩短阀门研制周期,提高生产效率和产品质量,降低运营成本和资源能源消耗为目标。专业制造全焊接球阀和多偏心蝶阀两大主流产品为智能制造的切入点,从而迈向智能互联网和传统工业的融合。

欣源建立了一套统一的云数据平台共享,产品从企业生产管理、项目管理、客户管理、产品生产流程管理、制造加工管理、组装测试到出厂验货各个环节。

With the rapid development of the intelligent manufacturing field, the valve industry is transforming to the direction of intelligent manufacturing, and XinYuan takes the initiative to embrace intelligent manufacturing. Take the lead in completing the construction of flexible production lines for valve production and the establishment of intelligent flexible manufacturing systems, with the goal of shortening the valve development cycle, improving production efficiency and product quality, and reducing operating costs and resource and energy consumption. Professional manufacturing of three eccentric metal seal butterfly valve and high performance double eccentric butterfly valve two mainstream products for intelligent manufacturing entry point, so as to move towards the integration of intelligent Internet and traditional industries.

XinYuan Establishes a set of unified cloud data platform to share, and applies butterfly valve products from enterprise production order management, project management, customer management, product production process management, manufacturing and processing management, assembly testing to factory inspection.

Quality control

质量控制

欣源对每一个产品都进行严格的检测，检测员高度负责的用心溶于每一个部件中，加上最先进的检测设备和严格的科学化管理，使每一个生产的成品经得住顾客的精心挑选。欣源人庄严承诺让每一个生产产品都达到出厂标准。这正是欣源产品得以畅销的秘诀所在。

Xinyuan carries out strict testing for each product, the inspector is highly responsible for the heart dissolved in each component, coupled with the most advanced testing equipment and strict scientific management, so that each production of the finished product can withstand the careful selection of customers. Xinyuan people solemnly promise to make every production product reach the factory standard. This is the secret of Xinyuan's best-selling products.





从毛坯铸件到最终产品,欣源采用先进的检验手段和测试设备进行质量控制。所有产品都按照相关标准进行精确的材质分析和尺寸检验,严格的工序检验贯穿整个生产过程;每台阀门都按照客户的要求或国际标准生产并在装运前进行最终检测。我们将努力实现阀门零缺陷!

From rough castings to final products, XinYuan has advanced inspection means and testing equipment for quality control. All products are in accordance with relevant standards for accurate material analysis and dimensional inspection; strict process inspection throughout the entire production process; Each valve is manufactured according to customer requirements or international standards and is subjected to final testing before shipment. We will strive to achieve zero valve defects.

严格质量把控 确保每台产品发挥良好性能

Strict quality control
Ensure that each product performs well

ZHEJIANG XINYUAN VALVE
CO., LTD

Production site

生产现场

为全球工业提供信赖的阀门解决方案！



品质是车间的尊严，细节是匠心的刻度。
每一道工序的严谨，都是对承诺的无声坚守。

Quality is the dignity of the workshop, and details are the yardstick of craftsmanship.
The strictness of every process is a silent commitment to the promise.

ZHEJIANG XINYUAN VALVE
CO., LTD

After-sales service

售后服务



为全球工业提供信赖的阀门解决方案！



CNXY® 欣源阀门

24小时响应，
快速解决阀门问题，保障您的设备稳定运行！

24-hour response, quickly solve valve problems,
and ensure the stable operation of your equipment!

www.xinyuan-valve.com

Xinyuan Advantage

欣源优势

产能优势

Productivity Advantage

- ★高效的生产线布局：采用现代化的流水生产线，各个工序之间衔接紧密，减少了生产过程中的等待时间，从而大幅提高了生产效率，能够满足大规模的订单需求。
- ★先进的制造技术：引入了自动化加工设备和智能生产系统，不仅提高了加工精度，还缩短了生产周期，使得单位时间内的产量显著增加。
- ★充足的人力资源：拥有一支经验丰富、技术娴熟的生产团队，通过合理的排班和高效的团队协作，确保了生产的连续性和稳定性，能够在规定时间内交付大量高质量的阀门产品。

- ★ Efficient production line layout: The use of modern production line, the connection between the various processes, reduce the waiting time in the production process, thus greatly improving the production efficiency, to meet the needs of large-scale orders.
- ★ Advanced manufacturing technology: The introduction of automatic processing equipment and intelligent production system, not only improve the processing accuracy, but also shorten the production cycle, making the output per unit time significantly increased.
- ★ Sufficient human resources: with an experienced and skilled production team, through reasonable scheduling and efficient team cooperation, to ensure the continuity and stability of production, can deliver a large number of high-quality valve products within the specified time.

先进装备

Advanced Equipment

- ★高精度数控机床：能够实现复杂形状和高精度要求的阀门零部件加工，确保产品尺寸精度和表面质量达到极高标准。
- ★自动化焊接机器人：保证了焊接质量的稳定性和一致性，提高了焊接效率，同时降低了人工操作带来的误差。
- ★先进的检测设备：如 X 射线探伤仪、超声波检测仪等，能够对阀门进行全面、精确的无损检测，确保产品质量符合严格的标准。

- ★ High precision CNC machine tool: can realize the complex shape and high precision requirements of the valve parts processing, to ensure that the product dimensional accuracy and surface quality reach a very high standard.
- ★ Automatic welding robot: to ensure the stability and consistency of welding quality, improve welding efficiency, while reducing the error caused by manual operation.
- ★ Advanced testing equipment: such as X-ray flaw detector, ultrasonic detector, etc., can carry out comprehensive and accurate non-destructive testing of valves to ensure that product quality meets strict standards.



工艺水平

Technological Level

- ★精密铸造工艺：采用先进的铸造技术，确保阀门主体结构的致密性和强度，减少内部缺陷，提高产品的可靠性和使用寿命。
- ★表面处理工艺：通过精细的研磨、抛光和镀膜处理，使阀门表面具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，增强了外观质量和性能。
- ★装配工艺：严格遵循标准化的装配流程和质量控制体系，保证阀门各部件之间的配合精度和密封性能，确保产品在使用过程中的稳定性和安全性。

- ★ Precision casting process: advanced casting technology is used to ensure the density and strength of the main structure of the valve, reduce internal defects, and improve the reliability and service life of the product.
- ★ Surface treatment process: Through fine grinding, polishing and coating treatment, the valve surface has good corrosion resistance and wear resistance, enhancing the appearance quality and performance.
- ★ Assembly process: strictly follow the standardized assembly process and quality control system to ensure the precision and sealing performance of the valve components, to ensure the stability and safety of the product during use.

品牌优势

Brand Advantage

- ★广泛的市场覆盖：欣源阀门产品畅销国内外多个地区和行业，在全球范围内建立了广泛的销售网络和客户基础，其品牌知名度不断提升。
- ★良好的客户口碑：凭借优质的产品和出色的服务，赢得了众多客户的信赖和好评，客户的满意度和忠诚度较高，为品牌树立了良好的形象。
- ★行业认可与荣誉：欣源阀门多次获得行业内的重要奖项和认证，这充分证明了其在技术创新、产品质量和企业管理等方面的卓越表现，进一步提升了品牌的影响力和竞争力。

- ★ Wide market coverage: Xinyuan valve products sell well in many regions and industries at home and abroad, and has established a wide sales network and customer base worldwide, and its brand awareness continues to improve.
- ★ Good customer reputation: With high-quality products and excellent service, we have won the trust and praise of many customers, customer satisfaction and loyalty are high, and we have established a good image for the brand.
- ★ Industry recognition and honor: Xinyuan valve has repeatedly won important awards and certifications in the industry, which fully proves its excellent performance in technological innovation, product quality and enterprise management, further enhancing the influence and competitiveness of the brand.

Sales Network

销售网络

欣源阀门，以卓越品质和创新服务引领行业潮流。其销售网络遍布全球，无论您身处繁华都市还是偏远地区，欣源阀门都能触手可及。

借助先进的互联网技术，线上线下销售渠道无缝融合，为您提供便捷的采购体验。专业的销售团队，以敏锐的市场洞察力和卓越的沟通技巧，满足您的每一个需求。

在服务方面，欣源阀门更是与时俱进。依托大数据和智能化系统，实现快速响应、精准服务。无论是售前的专业咨询，还是售后的贴心维护，欣源阀门都以高效、专业、热忱的态度，为您的工程保驾护航，与您携手共创美好未来！

Xinyuan Valve leads the industry trend with excellent quality and innovative service. Its sales network all over the world, whether you are in the bustling city or remote areas, Xinyuan valve can be within reach.

With advanced Internet technology, online and offline sales channels are seamlessly integrated to provide you with a convenient purchasing experience. A professional sales team with keen market insight and excellent communication skills to meet your every need.

In terms of service, Xinyuan valve is keeping pace with The Times. Relying on big data and intelligent systems to achieve rapid response and accurate service. Whether it is professional consultation before sales or intimate maintenance after sales, Xinyuan Valve is efficient, professional and enthusiastic attitude to escort your project, and work with you to create a better future!



网站展示丰富产品，在线客服随时答疑，一键下单，快速配送，让您足不出户就能选购优质阀门。

Website display rich products, online customer service at any time to answer questions. One-click order, fast delivery. Allow you to buy high quality valves without leaving home.

专业技术人员，为您精准推荐，现场查看，提供安装调试指导，确保阀门使用无忧。

There are professional and technical staff for you to recommend accurately. On-site view, provide installation and debugging guidance. Make sure the valve is worry-free.

客服人员倾听您的需求，技术专家给出精准方案，用真诚和专业，为您解答一切难题。

Customer service staff listen to your needs, technical experts give accurate solutions. With sincerity and professionalism, we will solve all problems for you.



线上服务



人工服务



线下服务

24小时服务热线：158 8872 3936

为全球工业提供信赖的阀门解决方案！

Scope of Application

应用范围

欣源阀门
XINYUAN VALVE



冶炼



石化



新能源



化学



石油



隧道



CNXY 欣源阀门



为全球工业提供信赖的阀门解决方案！

PRODUCT CATALOG

产品目录

营业执照	01
特种设备生产许可证	02
浙江省科技型中小企业	03
商标注册证	04-06
美国石油学会 API授权证书	07
欧盟证书	08-11
SIL	12
质量管理体系认证证书	13-14
环境管理体系认证证书	15-16
职业健康安全管理体系认证证书	17-18
安全生产标准化	19
中国化工集团供应商证书	20
中国华电集团公司招标与采购网 集团级 供应商会员	21
中国国电物质商务网团体会员	22
中国电力配件网网络成员厂	23
中国石油和石油化工协会普通会员单位	24
全国质量信得过单位	25
工程建设推荐产品	26
温州市泵阀行业协会会员	27
中国电力设备管理协会团体会员	28
中国城市燃气协会会员	29
泵阀专业委员会会员	30
泵阀重点推荐企业	31
中国化工装备总公司化工装备产品定点生产(供应)证书	32
温州市龙湾区阀门行业协会-理事单位	33
工程建设推荐产品	34
实用新型专利证书	35-42
特种设备型式试验证书	43-50
企业信用等级证书	51
企业信用等级证书	52
诚信经营示范企业	53
品牌口碑指数评价证书	54
企业资信等级证书	55
质量服务诚信企业	56
重服务守信用企业	57
重合同守信用企业	58
重质量守信用企业	59
检测报告证书	60-72
售后服务和质量保证承诺	73-74

BALL VALVE SERIES

球阀系列



偏心半球阀
Eccentric half ball valve



C型球阀
Type C ball valve



燃气管球阀
Gas ball valve



固定球阀
Fixed ball valve



全焊接球阀
Fully welded ball valve



V型球阀
V-type ball valve



固定球阀
Fixed ball valve



固定球阀
Fixed ball valve



锻钢固定球阀
Forged steel fixed ball valve

为全球工业提供信赖的阀门解决方案！

BALL VALVE SERIES

球阀系列



国标法兰球阀
GB Flanged Ball Valve



蜗轮浮动法兰球阀
Worm Gear Floating
Flanged Ball Valve



电动法兰球阀
Electric Flanged
Ball Valve



上装式轨道球阀
Top Entry Orbital Ball Valve



电动偏心半球阀
Electric Eccentric
Hemisphere Valve



上装式偏心半球阀
Top Entry Eccentric Half
Ball Valve



气动三通法兰球阀
Pneumatic Three-way
Flanged Ball Valve



电动固定式法兰球阀
Electric Fixed Flanged
Ball Valve



气动偏心半球阀
Pneumatic Eccentric
Half Ball Valve

BUTTERFLY VALVE SERIES

蝶阀系列



为全球工业提供信赖的阀门解决方案！

OTHER VALVES SERIES

其他阀门



营业执照

统一社会信用代码
91330303MA2ARJ402E (1/1)

名称 浙江欣源阀门有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 何徐皓

经营范围 阀门、管道配件、汽车零配件、摩托车零配件、低压电器、配
电开关控制设备的研发、制造、加工、销售、货物及技术进出口
(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2019年03月21日

住所 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一路1869
号三栋一号车间

登记机关 温州市市场监督管理局

2024年07月08日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

特种设备生产许可证

中华人民共和国
特种设备生产许可证Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS2733M79-2026

单位名称: 浙江欣源阀门有限公司

住 所: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号
西面车间1-4层制造地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号
西面车间2层

经审查, 获准从事以下特种设备生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力管道 元件制造	压力管道阀门 (金属阀门) (B)	—	具体产品范围见 型式试验证书

发证机关: 浙江省市场监督管理局

(发证机关公章)

有效期至: 2026 年 12 月 15 日

发证日期: 2022 年 12 月 16 日

浙江省科技型中小企业



浙江省科技型中小企业
≡ 证 书 ≡

企业名称: 浙江欣源阀门有限公司

证书编号: 20203303000884

浙江省科学技术厅



商标注册证



TMZCS2135031D01T210917



第 52135031 号

商标注册证

XYQV

核定使用商品/服务项目（国际分类：6）

第6类：保险柜（金属或非金属）；金属法兰盘；金属锁（非电）；管道用金属接头；金属阀门（非机器部件）；金属管道；金属排水阀（阀）；金属水管阀；容器用金属盖；压缩气体钢瓶和液气减压阀（截止）

注册人 浙江欣源阀门有限公司

注册人地址 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

注册日期 2021年08月21日 有效期至 2031年08月20日

局长




申长雨

发证机关



商标注册证



TMZC52134028D01T210906



第 52134028 号

商标注册证

XYQV

核定使用商品/服务项目（国际分类：7）

第7类：阀（机器部件）；泵（机器、引擎或马达部件）；金属加工机械；电动清洁机械和设备；压力阀（机器部件）；疏水器（阻气回水阀）；阀门（机器、引擎或马达部件）；机器、马达和引擎的液压控制器；制药加工工业机器；液压阀（截止）

注册人 浙江欣源阀门有限公司

注册人地址 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

注册日期 2021年08月14日 有效期至 2031年08月13日

局长



申长雨

发证机关



商标注册证



TMZCS2159061D01T210905



第 52159061 号

商标注册证

CNXY®

核定使用商品/服务项目（国际分类：6）

第6类：保险柜（金属或非金属）；金属法兰盘；金属锁（非电）；管道用金属接头；金属阀门（非机器部件）；金属管道；金属排水阱（阀）；金属水管阀；容器用金属盖；压缩气体钢瓶和液压气减压阀（截止）

注册人 浙江欣源阀门有限公司

注册人地址 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

注册日期 2021年08月14日 有效期至 2031年08月13日



局长 申长雨

发证机关



安全生产标准化



欧盟证书

CERTIFICATE ♦ ZERTIFIKAT ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

EC Declaration of Conformity



No: BV E 09 09 244

ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO., LTD

1-4 FLOORS OF THE WEST WORKSHOP, NO. 459 BINHAI FOURTH ROAD, XINGHAI STREET,
WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG PROVINCE

Product: Break valve

Size: DN 15-600

Pressure: PN 16-160

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found
in compliance with the following European Directives:

The PED directive 97/23/EC
EN 13709:2002

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample
tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical
documentation. Other relevant Directives have to be observed.

Sep 24, 2023

Pieddlievre

Legoff Pieddlievre
For Chief Executives



BVCE Compliance Laboratory Limited

401th Building Dongming Square, Lujiazui,
Podong New Area, Shanghai City, China
Tel: 86 21 5835 9071 Fax: 86 21 5835 9075



欧盟证书

CERTIFICATE ♦ ZERTIFIKAT ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

EC Declaration of Conformity



No: BV E 09 09 243

ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO., LTD

1-4 FLOORS OF THE WEST WORKSHOP, NO. 459 BINHAI FOURTH ROAD, XINGHAI STREET,
WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG PROVINCE

Product: Check Valve

Size: DN 15-600

Pressure: PN 16-160

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found
in compliance with the following European Directives:

The PED directive 97/23/EC

EN 13709:2002

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample
tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical
documentation. Other relevant Directives have to be observed.

Sep 24. 2023

Pieddlievre
Legoff Pieddlievre
For Chief Executives



BVCE Compliance Laboratory Limited
401th Building Dongming Square, Lujiazui,
Pudong New Area, Shanghai City, China
Tel: 86 21 5835 9071 Fax: 86 21 5835 9075



欧盟证书

CERTIFICATE ♦ ZERTIFIKAT ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

EC Declaration of Conformity



No: BV E 09 09 242

ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO., LTD

1-4 FLOORS OF THE WEST WORKSHOP, NO. 459 BINHAI FOURTH ROAD, XINGHAI STREET,
WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG PROVINCE

Product: Ball Valve

Size: DN 15-600

Pressure: PN 16-160

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:

The PED directive 97/23/EC
EN 13709:2002

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.

Sep 24. 2023

Pieddlièvre

Legoff Pieddlièvre
For Chief Executives



BVCE Compliance Laboratory Limited
401th Building Dongming Square, Lujiazui,
Pudong New Area, Shanghai City, China
Tel: 86 21 5835 9071 Fax: 86 21 5835 9075



欧盟证书

CERTIFICATE ♦ ZERTIFIKAT ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

EC Declaration of Conformity



No: BV E 09 09 241

ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO., LTD

1-4 FLOORS OF THE WEST WORKSHOP, NO. 459 BINHAI FOURTH ROAD, XINGHAI STREET,
WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG PROVINCE

Product: Gate Valve

Size: DN 15-600

Pressure: PN 16-160

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found
in compliance with the following European Directives:

The PED directive 97/23/EC
EN 1984:2000

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample
tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical
documentation. Other relevant Directives have to be observed.

Sep 24, 2023

Pieddlievre
Legoff Pieddlievre
For Chief Executives



BVCE Compliance Laboratory Limited

491th Building Dongming Square, Lujiazui,
Pudong New Area, Shanghai City, China
Tel: 86 21 5835 9071 Fax: 86 21 5835 9075



SIL

شهادة – Certificat – 증명서 – 證明書 – Сертификат – Certificate – 欣源阀门

SIL



Functional Safety Certificate

No. 0D220306.PVT0W26

Technical Construction File no. PVT-22000323-SIL3

Certificate's Holder:

ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO., LTD.
1-4 floors of the west workshop, No. 459 Binhai Fourth Road,
Xinghai Street, Wenzhou Economic and Technological
Development Zone, Zhejiang Province

Product:
Model(s):

Industrial Valve
CONTROL VALVE: DN25-600; PN16-160
BUTTERFLY VALVE: DN15-1600; PN16-64
GLOBE VALVE: DN15-800; PN16-160
BALL VALVE: DN15-800; PN16-160
GATE VALVE: DN15-800; PN16-160
CHECK VALVE: DN15-800; PN16-160

Standard:

Has been assessed per the relevant requirements of:
IEC 61508:2010 Parts 1-7
And meets requirements providing a level of integrity to:
Systematic Capability: SC 3 (SIL 3 Capable)
Random Capability: Type A Element
SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT=1; Route 2+
PFD_{avg} and Architecture Constraints must be verified each
application.
*Application Restrictions:
The unit must be properly designed into a Safety Instrumented Function per the Safety
Manual requirements.
*It is suitable to be safety function according to the description and the configuration
defined in Annex I

Verification Mark:



The Verification Mark can be
affixed on the product. It is NOT
permitted to alter the
Verification Mark in any way

Remark: This SIL Verification of Compliance has been issued on a voluntary basis. ECM confirms that a Test Report is existent for the above listed product(s) and found to meet the requirements of above standards for application in safety related system up to Safety Level of **SIL 3**.
The unit must be properly designed into a Safety Instrument Function as per the requirements in the Safety Manual. The Verification Mark shown above can be affixed on the product. It is NOT permitted to alter the Verification Mark in any way, in addition the Verification's Holder is NOT allowed to transfer the Verification to third parties. This certificate can be checked for validity at: www.entecerma.it

Date of issue 06 March 2021

Expiry date 05 March 2026

Chief Manager
Marco Marino

Deputy Manager
Amanda Payne



Ente Certificazione Macchine

Via Ca' della, 243 - 40053 Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle (Bo) Italy
☎ +39.0516705141 ☎ +39.0516705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

质量管理体系认证证书

ISO 9001



质量管理体系认证证书

证书编号: 20220Q20508R0M

兹证明

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARM402E

质量管理体系符合:

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围:

资质许可范围内闸阀、截止阀、球阀、止回阀、压力管道法兰(钢制锻造法兰)、压力管道管件(锻制管件), $PN \leq 4.0 \text{ MPa}$ 蝶阀的生产和销售

注册地址/审核地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

本次颁发日期: 2023 年 11 月 12 日

证书有效期至: 2026 年 11 月 13 日

首次颁发日期: 2023 年 11 月 12 日


证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监督, 并配合监督合格通知书, 注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站 www.qpc.org.cn 查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询

1825038

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区清泊路74号1幢603室 (310053)

质量管理体系认证证书

ISO9001



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. : 20220Q20508R0M

We hereby certify that the organization:

Zhejiang Xinyuan Valve Co., Ltd.

Unified social credit code: 91330303MA2ARM402E

is in conformity with Quality Management System Standard:

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

The certificate is valid to the following products/service:

**Production and Sales of Gate Valves, Globe Valves, Ball Valves,
Check Valves, Pressure Pipe Flanges (Forged Steel Flanges),
Pressure Pipe Fittings (Forged Pipe Fittings) Within the Scope of
Qualification Permission and Butterfly Valves With PN≤4.0MPa**

Registration Address/Audit Address: 1-4 floors of the west workshop, No. 459 Binhai Fourth Road,
Xinghai Street, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang Province

Date of Issue: 12-11-2023

Date of Expiry: 13-11-2026

Date of Initial: 12-11-2023


Issued By



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



The audit of validity of the certificate, the certificate shall be at least once a year.
The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.
Meanwhile, you can search the website of certification body: www.gpc.org.cn
or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn

ZHEJIANG QUANPIN CERTIFICATION CO.,LTD.

Room 603, Floor 6, Building 1, No.74, Puyan Road, Puyan Street, Binjiang District, Hangzhou City,
Zhejiang Province, China 310033 WEB: <http://www.gpc.org.cn>

1822587

环境管理体系认证证书

ISO14001



环境管理体系认证证书

证书编号: 20220E20237R0M

兹证明

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARM402E

环境管理体系符合:

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准

证书覆盖范围:

资质许可范围内闸阀、截止阀、球阀、止回阀、
压力管道法兰(钢制锻造法兰)、压力管道管件(锻制管件),
PN≤4.0MPa 蝶阀的生产和销售及相关管理活动

注册地址/审核地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层


证书签发人

本次颁发日期: 2023 年 11 月 12 日

证书有效期至: 2026 年 11 月 13 日

首次颁发日期: 2023 年 11 月 12 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监督, 并配合监督合格通知书, 注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站 www.qpc.org.cn 查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询

1828356

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路74号1幢603室 (310053)

环境管理体系认证证书

ISO14001



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 20220E20237R0M

We hereby certify that the organization:

Zhejiang Xinyuan Valve Co., Ltd.

Unified social credit code: 91330303MA2ARM402E

is in conformity with Environmental Management System Standard:

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

The certificate is valid to the following products/service:

Production, Sales and Related Management Activities of Gate Valves, Globe Valves, Ball Valves, Check Valves, Pressure Pipe Flanges (Forged Steel Flanges), Pressure Pipe Fittings (Forged Pipe Fittings) Within the Scope of Qualification Permission and Butterfly Valves With PN≤4.0MPa

Registration Address/Audit Address: 1-4 floors of the west workshop, No. 459 Binhai Fourth Road, Xinghai Street, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang Province

Date of Issue: 12-11-2023

Date of Expiry: 13-11-2026

Date of Initial: 12-11-2023

[Signature]
Issued By



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



The audit of validity of the certificate, the certificate shall be at least once a year.
The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.
Meanwhile, you can search the website of certification body: www.qpc.org.cn
or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn

ZHEJIANG QUANPIN CERTIFICATION CO.,LTD.

Room 603, Floor 6, Building 1, No.74, Payan Road, Payan Street, Binjiang District, Hangzhou City,
Zhejiang Province, China 310053 WEB: <http://www.qpc.org.cn>

1827291

职业健康安全管理体系认证证书

ISO45001



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 20220S20292R0M

兹证明

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARM402E

职业健康安全管理体系符合:

GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018 标准

证书覆盖范围:

资质许可范围内闸阀、截止阀、球阀、止回阀、
压力管道法兰(钢制锻造法兰)、压力管道管件(锻制管件),
PN≤4.0MPa 蝶阀的生产和销售及相关管理活动

注册地址/审核地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

本次颁发日期: 2023 年 11 月 12 日

证书有效期至: 2026 年 11 月 13 日

首次颁发日期: 2023 年 11 月 12 日


证书签发人



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监督, 并配合监督合格通知书。注册的有效性才能延续
此认证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站www.gpc.org.cn查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询



1912269

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路74号1幢603室 (310053)

职业健康安全管理体系认证证书

ISO45001



OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 20220S20292R0M

We hereby certify that the organization:

Zhejiang Xinyuan Valve Co., Ltd.

Unified social credit code: 91330303MA2ARM402E

is in conformity with Occupational Health Safety Management System Standard:

GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018

The certificate is valid to the following products/service:

Production, Sales and Related Management Activities of Gate Valves, Globe Valves, Ball Valves, Check Valves, Pressure Pipe Flanges (Forged Steel Flanges), Pressure Pipe Fittings (Forged Pipe Fittings) Within the Scope of Qualification Permission and Butterfly Valves With PN≤4.0MPa

Registration Address/Audit Address: 1-4 floors of the west workshop, No. 459 Binhai Fourth Road, Xinghai Street, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang Province

Date of Issue: 12-11-2023

Date of Expiry: 13-11-2026

Date of Initial: 12-11-2023

Issued By



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



The audit of validity of the certificate, the certificate shall be at least once a year. The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner. Meanwhile, you can search the website of certification body: www.qpc.org.cn or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn

1915598

ZHEJIANG QUANPIN CERTIFICATION CO.,LTD.

Room 603, Floor 6, Building 1, No.74, Puyan Road, Puyan Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China 310653 WEB: <http://www.qpc.org.cn>

中国电物质商务网团体会员



中国化工集团供应商证书

CHEMCHINA
中国化工集团公司

供应商证书 *Supplier Certificate*

浙江欣源阀门有限公司

Hereby we certify that the company mentioned above is
兹认定贵单位进入中国化工集团
qualified and listed in ChemChina Project Management
公司供应商管理库，可为我下属企业
Information System (PMIS), which can supply registered
提供核准产品。
products to our subsidiaries.

颁发机关：
Authorized by:



有效期：2022年9月至2026年12月

Valid date: From 2022.9 to 2026.12

中国华电集团公司招标与采购网 集团级 供应商会员



中国电力设备管理协会团体会员

中国电力设备管理协会团体会员	
证书	第 355 号
单位名称: 浙江欣源阀门有限公司	
法人代表或负责人: 向徐昭	
承办部门负责人: 向徐昭	
发证单位: 中国电力设备管理协会	
发证日期: 2020年10月25日	
入会时间: 2020年10月25日	
有效期限: 自2021年10月25日至2032年10月24日	
一、中国电力设备管理协会团体会员证书, 是本协会团体会员单位的有效证件。 二、本协会会员单位履行《中国电力设备管理协会章程》的情况进行年检, 合格者颁发下一年度新证书(贵单位年检换证时间为 2013年10月)。 三、通讯地址: 北京市西城区广内大街6号A1-1103 邮政编码: 100053 电话: 010-83558929 传真: 010-83556295 电子邮件: emiunit@263.net 网址: www.statepower.com.cn	
发证单位: (盖章)	

中国电力配件网网络成员厂



中国石油和石油化工协会普通会员单位



证书

浙江欣源阀门有限公司:

经中国石油和石油化工设备工业协会秘书处批准
为协会普通会员单位。

中国石油和石油化工设备工业协会

二〇二〇年十月十五日

证字第 14864 号 (有效期至 2025 年 9 月)



全国质量信得过单位



工程建设推荐产品



中国城市燃气协会会员



泵阀专业委员会会员



泵阀重点推荐企业



中国化工装备总公司化工装备产品定点生产(供应)证书

CHEM CHINA

中国化工装备总公司

化工装备产品定点生产(供应)证书

(正本)

编号: 中化工装备定字 2010-25-12

浙江欣源阀门有限公司

经考评、你单位具备制造 (供应) 闸阀、球阀、截止阀、
止回阀、蝶阀

(系列) 产品生产技术和供应条件, 质量符合有关标准, 现予以确认为我公司的化工装备产品定点生产 (供应) 企业, 特颁发此证书。

有效期: 自 2022 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日

附: 1. 《定点企业复函》
2. 《定点的产品系列目录》(详见《副本》)

2022 年 12 月 1 日

中国化工装备总公司

温州市泵阀工业协会会员



温州市龙湾区阀门行业协会-理事单位



实用新型专利证书

证书号第19102538号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种具有保温功能的闸阀

发 明 人：向徐昭;周尤菊;程建林;丁元强;张郑元

专 利 号：ZL 2022 2 3411374.1

专 利 申 请 日：2022年12月18日

专 利 权 人：浙江欣源阀门有限公司

地 址：325000 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

授 权 公 告 日：2023年06月02日 授 权 公 告 号：CN 219119907 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

实用新型专利证书

证书号第19415158号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种方便与管体安装的截止阀

发明人：向徐昭;周尤菊;程建林;丁元强;张郑元

专利号：ZL 2022 2 3462893.0

专利申请日：2022年12月24日

专利权人：浙江欣源阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

授权公告日：2023年07月28日 授权公告号：CN 219432727 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

实用新型专利证书

证书号第19415158号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种方便与管体安装的截止阀

发 明 人：向徐昭;周尤菊;程建林;丁元强;张郑元

专 利 号：ZL 2022 2 3462893.0

专 利 申 请 日：2022年12月24日

专 利 权 人：浙江欣源阀门有限公司

地 址：325000 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

授 权 公 告 日：2023年07月28日

授 权 公 告 号：CN 219432727 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

实用新型专利证书

证书号第19903346号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种同时具备止回功能的截止阀

发 明 人：向徐昭;周尤菊;程建林;丁元强;张郑元

专 利 号：ZL 2023 2 0291959.X

专 利 申 请 日：2023年02月23日

专 利 权 人：浙江欣源阀门有限公司

地 址：325000 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

授 权 公 告 日：2023年10月27日 授 权 公 告 号：CN 219911969 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

实用新型专利证书

证书号第19903346号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种同时具备止回功能的截止阀

发 明 人：向徐昭;周尤菊;程建林;丁元强;张郑元

专 利 号：ZL 2023 2 0291959.X

专 利 申 请 日：2023年02月23日

专 利 权 人：浙江欣源阀门有限公司

地 址：325000 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

授 权 公 告 日：2023年10月27日 授 权 公 告 号：CN 219911969 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

实用新型专利证书

证书号第19890302号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种具有弹性密封功能的浮动球阀

发明人：向徐昭;周尤菊;程建林;丁元强;张郑元

专利号：ZL 2023 2 0291955.1

专利申请日：2023年02月23日

专利权人：浙江欣源阀门有限公司

地址：325000 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海四道459号西面车间1-4层

授权公告日：2023年10月27日 授权公告号：CN 219911825 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

实用新型专利证书

证书号第12239269号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种密封效果好的偏心半球阀

发 明 人：向徐昭

专 利 号：ZL 2020 2 0986122.3

专利申请日：2020年06月03日

专 利 权 人：浙江欣源阀门有限公司

地 址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道康二工业区富康路171号东南首

授权公告日：2020年12月29日 授权公告号：CN 212251273 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面

实用新型专利证书

证书号 第12288648号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种新型阀门

发 明 人：向徐昭

专 利 号：ZL 2020 2 1005460.0

专利申请日：2020年06月04日

专 利 权 人：浙江欣源阀门有限公司

地 址：325000 浙江省温州市龙湾区永中街道康二工业区富康路1
71号东南首

授权公告日：2021年01月05日

授权公告号：CN 212297714 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面

特种设备型式试验证书

特种设备型式试验证书

Special Equipment Type Test Certificate

(压力管道元件)

Pressure Piping Components

证书编号 Certificate No.: TSX71002720230195

制造单位 Manufacturer: 浙江欣源阀门有限公司
 注册地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西
 单位地址 Address: 面车间 1-4 层
 制造地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西
 面车间 2 层
 设备类别 Equipment Type: 金属阀门
 产品名称 (品种) Product: 截止阀
 产品型号 Model: J41H-63 DN80; J41H-25 DN200
 型式试验报告编号: YSY20230393; YSY20230386
 Type Test Report No.:

经型式试验, 确认符合《压力管道元件型式试验规则》TSG D7002-2006 的要求。本证覆盖以下型号规格的产品:

The products meet the TSG D7002-2006 PRESSURE PIPING COMPONENTS TYPE TEST REGULATION by passing the type test. This certificate covers these products as following:

PN≤6.4MPa, DN≤400mm, 适用温度 -29~425℃。



浙江省特种设备科学研究院
 Zhejiang Academy of Special Equipment Science

二〇二三年四月二十四日

Date of issued

特种设备型式试验证书

特种设备型式试验证书

Special Equipment Type Test Certificate

(压力管道元件)

Pressure Piping Components

证书编号 Certificate No.: TSX71002720230197

制造单位 Manufacturer: 浙江欣源阀门有限公司

单位地址 Address:

注册地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西面车间 1-4 层

制造地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西面车间 2 层

设备类别 Equipment Type: 金属阀门

产品名称(品种) Product: 止回阀

产品型号 Model: H44H-64 DN80; H44H-16C DN300

型式试验报告编号:

Type Test Report No.: YSY20230390; YSY20230392

经型式试验, 确认符合《压力管道元件型式试验规则》TSG D7002-2006 的要求。本证覆盖以下型号规格的产品:

The products meet the TSG D7002-2006 PRESSURE PIPING COMPONENTS TYPE TEST REGULATION by passing the type test. This certificate covers these products as following:

PN≤6.4MPa, DN≤600mm, 适用温度 -29~425℃。



浙江省特种设备科学研究院
Zhejiang Academy of Special Equipment Science

二〇二三年四月二十四日

Date of issued

特种设备型式试验证书

特种设备型式试验证书

Special Equipment Type Test Certificate

(压力管道元件)

Pressure Piping Components

证书编号 Certificate No.: TSX71002720230196

制造单位 Manufacturer: 浙江欣源阀门有限公司

注册地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西
面车间 1-4 层

单位地址 Address:

制造地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西
面车间 2 层

设备类别 Equipment Type: 金属阀门

产品名称 (品种) Product: 球阀

产品型号 Model: Q41N-64P DN80; Q347F-25 DN300

型式试验报告编号:
Type Test Report No.: YSY20230387; YSY20230389

经型式试验, 确认符合《压力管道元件型式试验规则》TSG D7002-2006
的要求。本证覆盖以下型号规格的产品:

The products meet the TSG D7002-2006 PRESSURE PIPING
COMPONENTS TYPE TEST REGULATION by passing the type test. This
certificate covers these products as following:

PN≤6.4MPa, DN≤600mm, 适用温度 -29~150℃。



浙江省特种设备科学研究院
Zhejiang Academy of Special Equipment Science

二〇二三年四月二十四日

Date of Issued

特种设备型式试验证书

特种设备型式试验证书

Special Equipment Type Test Certificate

(压力管道元件)

Pressure Piping Components

证书编号 Certificate No.: TSX71002720230198

制造单位 Manufacturer: 浙江欣源阀门有限公司
注册地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西面车间 1-4 层
单位地址 Address: 制造地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西面车间 2 层
设备类别 Equipment Type: 金属阀门
产品名称 (品种) Product: 闸阀
产品型号 Model: Z40W-64P DN80; Z40H-16C DN250
型式试验报告编号: YSY20230391; YSY20230394
Type Test Report No.:

经型式试验, 确认符合《压力管道元件型式试验规则》TSG D7002-2006 的要求。本证覆盖以下型号规格的产品:

The products meet the TSG D7002-2006 PRESSURE PIPING COMPONENTS TYPE TEST REGULATION by passing the type test. This certificate covers these products as following:

PN≤6.4MPa, DN≤500mm, 适用温度 -29~425℃。



浙江省特种设备科学研究院
Zhejiang Academy of Special Equipment Science

二〇二三年四月二十四日

Date of Issued

特种设备型式试验证书

特种设备型式试验证书

Special Equipment Type Test Certificate

(压力管道元件)

Pressure Piping Components

证书编号 Certificate No.: TSX71002720230199

制造单位 Manufacturer: 浙江欣源阀门有限公司

注册地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西
面车间 1-4 层

单位地址 Address:

制造地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西
面车间 2 层

设备类别 Equipment Type: 金属阀门

产品名称 (品种) Product: 蝶阀

产品型号 Model: D343H-40 DN350; D343H-16C DN800

型式试验报告编号:
Type Test Report No.: YSY20230388; YSY20230395

经型式试验, 确认符合《压力管道元件型式试验规则》TSG D7002-2006
的要求。本证覆盖以下型号规格的产品:

The products meet the TSG D7002-2006 PRESSURE PIPING
COMPONENTS TYPE TEST REGULATION by passing the type test. This
certificate covers these products as following:

PN $\leq$ 4.0MPa 时, DN $\leq$ 700mm;

PN $\leq$ 2.5MPa 时, DN $\leq$ 1600mm;

适用温度 -29~300℃。

浙江省特种设备科学研究院

Zhejiang Academy of Special Equipment Science

二〇二三年四月二十四日

Date of Issued



特种设备型式试验证书

特种设备型式试验证书

Special Equipment Type Test Certificate

(压力管道元件)

Pressure Piping Components

证书编号 Certificate No.: TSX71002720230196

制造单位 Manufacturer: 浙江欣源阀门有限公司

单位地址 Address:

注册地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西
面车间 1-4 层制造地址: 浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四路 459 号西
面车间 2 层

设备类别 Equipment Type: 金属阀门

产品名称(品种) Product: 偏心半球阀

产品型号 Model: PQ340F-25 DN600 PQ340Y-40 DN400

型式试验报告编号:

Type Test Report No.:

YSY20230387; YSY20230389

经型式试验, 确认符合《压力管道元件型式试验规则》TSG D7002-2006
的要求。本证覆盖以下型号规格的产品:

The products meet the TSG D7002-2006 PRESSURE PIPING
COMPONENTS TYPE TEST REGULATION by passing the type test. This
certificate covers these products as following:

$PN \leq 2.5 \text{ MPa}$, $DN \leq 1200 \text{ mm}$, 适用温度 $-29 \sim 150^\circ\text{C}$;

$PN \leq 4.0 \text{ MPa}$, $DN \leq 800 \text{ mm}$, 适用温度 $-29 \sim 300^\circ\text{C}$ 。



浙江省特种设备科学研究院
Zhejiang Academy of Special Equipment Science

二〇二三年四月二十四日

Date of Issued

特种设备型式试验证书

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

编号: TSX73201005820250090

制造单位名称: 浙江欣源阀门有限公司
制造单位住所: 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道 1869 号三
栋一号车间
1、浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道 1869 号
三栋一号车间
2、浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道
459 号西面车间 2 层
制造地址:
设备类别: 压力管道阀门
设备品种: 金属阀门
产品名称: 蝶阀
产品型号: Ds343Y-300Lb 20", Ds363Y-25C DN1000

型式试验报告编号: FZ2025WMG00179, FZ2025WMG00180

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证覆盖以
下产品:

产品名称	公称压力	公称尺寸	适用温度
蝶阀	PN $\leq$ 2.5MPa	DN $\leq$ 2000mm	-29 $^{\circ}$ C $\sim$ 425 $^{\circ}$ C
	PN $\leq$ 10.0MPa	DN $\leq$ 1000mm	



有效期至: 2029 年 05 月 07 日

发证日期: 2025 年 02 月 08 日

注: 制造单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品
质量安全性能的一致性。

特种设备型式试验证书



特种设备型式试验证书

(压力管道元件)

编号: TSX73201005820250065

制造单位名称: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位住所: 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道 1869 号三
栋一号车间

制造地址: 1、浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道 1869 号
三栋一号车间
2、浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海四道
459 号西面车间 2 层

设备类别: 压力管道阀门

设备品种: 金属阀门

产品名称: 全焊接球阀

产品型号: Q367Y-63 DN300, Q367X-25 DN900

型式试验报告编号: FZ2025WMG00131, FZ2025WMG00132

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证覆盖以下产品:

产品名称	公称压力	公称尺寸	适用温度
全焊接球阀	$PN \leq 2.5 \text{ MPa}$	$DN \leq 1600 \text{ mm}$	$-29^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$
	$PN < 10.0 \text{ MPa}$	$DN \leq 600 \text{ mm}$	



有效期至: 2029 年 04 月 16 日

发证日期: 2025 年 03 月 17 日

注: 制造单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

企业信用等级证书



企业信用等级证书

ENTERPRISE CREDIT EVALUATION CERTIFICATE

信用编码: BCC911129651

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARM402E

根据GB/T23794-2023, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的信用等级为:

A A A

颁发日期: 2023年07月04日
有效期至: 2026年07月03日

证书查询: www.315gov.cn
www.xinyuan-valve.com
www.creditchina.org.cn




商务信用五星标识 电子证书

证书说明:

1. 企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating is valid for three years from the date of assessment.
2. 企业信用等级实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating is reviewed yearly on an annual basis. If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.
3. 有效期内企业名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.




商 务 信 用 服 务 平 台
BUSINESS CREDIT SERVICE PLATFORM
内 蒙 古 证 信 服 务 有 限 公 司
INNER MONGOLIA CREDIT EVALUATION SERVICE CO., LTD
(中国) 人民银行企业征信备案编号: A4001)

企业信用等级证书

企业信用等级证书
ENTERPRISE CREDIT EVALUATION CERTIFICATE

信用编码: SGZX202358924

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARW402E

根据GB/T3794-2023, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的企业信用等级为:

AAA



颁发日期: 2023年07月04日
有效期至: 2026年07月03日
证书查询: www.cn315.gov.cn
www.cnxyy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

商务信用互认标识

电子证书

证书说明:

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次, 经审查合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed year by year on an annual basis; if the credit status changes, the credit rating shall be reevaluated and the certificate shall be replaced.
3. 有效期内企业名称变更的, 必须持证明到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

发证机构:



诚信经营示范企业



诚信经营示范企业

信用编码: SGZX202358928

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARN402E

根据GB/T23794-2023, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的诚信经营示范等级为:

AAA

颁发日期: 2023年07月04日

有效期至: 2026年07月03日

证书查询:

www.cn315.gov.cn

www.cn315.org.cn

www.creditbidding.org.cn



商务信用互认标识

电子证书

证书说明:

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次, 经复审合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly/on an annual basis; if the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.
3. 有效期内企业名称变更的, 必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

发证机构:



品牌口碑指数评价证书

	品牌口碑指数评价证书	通过评价品牌名称
信用编码: S0ZX202358931	浙江欣源阀门有限公司	综合评审为
统一社会信用代码: 91330303MA2ARM402E	五星级	初次颁证日期: 2023年07月04日
GB/T 34051-2017 《电子商务商品口碑指数评测规范》	GB/T 19039-2009 《顾客满意评测通则》	有效指数日期: 2022年07月04日 (五星级表示前星期数据) 至2023年07月04日
GB/T 36679-2018 《品牌价值评价 自主创新企业》	GB/T 23794-2023 《企业信用评级指标》	动态追溯时长: 2023年07月04日至2026年07月03日
GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系》	(后星期星级表现可作动态调整) 说明: 证书有效性、适用性、监管信息查询 (www.cc315.gov.cn) (www.sjxy.org.cn)	 
商务信用互认标识		三公司标准诚信评价
电子证书		

企业资信等级证书



企业资信等级证书
ENTERPRISE CREDIT EVALUATION CERTIFICATE

信用编码: SGZX202358925

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARW402E

根据QB/T23794-2023, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的企业资信等级为:

AAA

颁发日期: 2023年07月04日
有效期至: 2026年07月03日
证书查询: www.cc315.gov.cn
www.syxxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

商务信用互认标识 电子证书

证书说明:

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行年审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly on an annual basis. If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.
3. 有效期内企业名称变更的, 必须持证照发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期间的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

发证机构:




三公司信用评价

质量服务诚信企业



质量服务诚信企业

信用编码: SGZX202358926

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARW402E

根据GB/T23794-2023, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的质量服务诚信等级为:

AAA

颁发日期: 2023年07月04日

有效期至: 2026年07月03日

证书查询: www.cn315.gov.cnwww.sgxy.cnwww.creditbidding.org.cn

商务信用互认标识

电子证书

证书说明:

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行年审制度, 有效期内, 每年复审一次, 经审查合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly on an annual basis; if the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.
3. 有效期内企业改变名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

发证机构:



重服务守信用企业



重服务守信用企业

信用编码: SGZK202358930

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARR402E

根据GB/T23794-2023, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的重服务守信用等级为:

AAA

颁发日期: 2023年07月04日

有效期至: 2026年07月03日

证书查询: www.ccs15gov.cn
www.gjxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn




商务信用互认标识 电子证书

证书说明:

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly/on an annual basis; if the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.
3. 有效期内企业名称变更的, 必须持证明到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期间的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

发证机构:




重合同守信用企业



重合同守信用企业

信用编码: SGZX202358927

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARM402E

根据GB/T23794-2023, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的重合同守信用等级为:

AAA

颁发日期: 2023年07月04日

有效期至: 2026年07月03日

证书查询:

www.cc315.gov.cn

www.sinyx.org.cn

www.creditbidding.org.cn



国家信用互认标识

电子证书

证书说明:

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly on an annual basis; if the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.
3. 有效期内企业改变名称的, 必须持证明到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

发证机构:



三公司信用评价中心

重质量守信用企业



重质量守信用企业

信用编码: SGZK202358929

浙江欣源阀门有限公司

统一社会信用代码: 91330303MA2ARR402E

根据GB/T23794-2023, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的重质量守信用等级为:

AAA

颁发日期: 2023年07月04日
有效期至: 2026年07月03日
证书查询: www.gd315.gov.cn
www.sjxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

商务信用互认标识 电子证书




证书说明:

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly on an annual basis. If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.
3. 有效期内企业改变名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

发证机构:




三公信标委员会 信用

检测报告证书

MA 241108114143

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18953

QR Code

真伪查询

检测报告

Test Report

报告编号
Report No. LSV2024FB07101

样品名称
Sample Name PN25 DN1400 全焊接球阀、
阀座侧密封试验、特氟龙阀座

委托单位
Entrust Company 浙江欣源阀门有限公司

生产单位
Manufacturer 浙江欣源阀门有限公司

测试项目
Test Project 静压寿命试验、盐雾试验、特氟龙阀座成分分析

丽水市阀检测技术有限公司
Lishui Valve Lab Technical Co., Ltd.

市阀检测技术有限公司
Lishui Valve Lab Technical Co., Ltd.

No. LSV2024FB07101

样品名称	型号规格	Q367Y-25C DN1400
PN25	公称口径	DN1400

浙江欣源阀门有限公司

浙江省温州市龙湾区滨海街道滨海一路1969号三楼一号车间

序列号	/
样品状态	外观完好
炉(批)号	20685
样品编号	24FB07101 整机 24FB07101-1 (阀座侧密封试验) 24FB07101-2 (特氟龙阀座)
测试日期	2024-10-06
检测日期	2024-10-09 ~ 2024-11-26

静压寿命试验(GB/T 12224)
盐雾腐蚀试验(GB/T 2424.2 中性盐雾试验(NSS))
红外光谱方法(GB/T 18609.2)

1. 盐雾试验(阀座侧密封试验)、成分分析(特氟龙阀座)

2. 符合合格。

丽水市阀检测技术有限公司, CMA资质号 2022PR02390, CNAS注册号 11111.

检测人: [Signature]
审核人: [Signature]
Certifier: [Signature]

本检测报告的有效性依赖于检测机构和检测人员的资质、能力和诚信。本检测报告的有效性依赖于检测机构和检测人员的资质、能力和诚信。

No. Zhenyuan-Valve
LSD-001-100-A01-002/003

第 10/10 页

检测报告证书





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4638



真伪查询

检测报告

Test Report

报告编号: WFN202411067

Report No. WFN202411067

样品名称: 球阀

Name of products 球阀

委托单位: 浙江欣源阀门有限公司

Applicant entity 浙江欣源阀门有限公司

生产单位: 浙江欣源阀门有限公司

Manufacturer 浙江欣源阀门有限公司

检测类别: 委托检测

Test type 委托检测




浙江省阀门产品质量检验中心
Quality Inspection Center of Valve and Valve Products in Zhejiang Province
国家阀门质量检验检测中心(浙江)
National Quality Inspection Center of Valves (Zhejiang)

浙江省泵阀产品质量检验中心
国家阀门质量检验检测中心(浙江)

检测报告

共 3 页 第 1 页

球阀	型号规格	QM7T-25C DN1400
浙江欣源阀门有限公司	地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一路1889号三幢一号车间
	地址	
浙江欣源阀门有限公司	地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一路1889号三幢一号车间
	商标	
	样品状况	外观完好
	炉号/锻造号	L0528
	样品编号	WFN202411067/001
	取样日期	2024年11月18日
	检测日期	2024年11月18日

JB/T 20027-2019《城镇供热用埋地球阀》

检测项目: 操作力矩、外观。

提供实测数据, 其他项目符合标准要求。



签发日期: 2024年12月13日

编制: 林诗斌

检测报告证书

浙江特检

报告编号: YST20230387

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件

设备类别: 金属阀门

产品名称(品种): 球阀

型号规格: Q41N-64P PN64 DN80

申请单位: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位: 浙江欣源阀门有限公司

型式试验类别: 首次制造

任务单号: SL2023034966-FD-009

试验日期: 2023-03-24~2023-04-21

浙江省特种设备科学研究院

压力管道元件型式试验结论

浙江欣源阀门有限公司

浙江欣源阀门有限公司

浙江省温州市经济技术开发区星海街道滨海西路439号西面车间1-4层
浙江省温州市经济技术开发区星海街道滨海西路439号西面车间2层

浙江欣源阀门有限公司

样品(试样) 型号规格	Q41N-64P PN64 DN80
总图图号	IN80 Q41N-64P-00
抽样日期	2023-03-23
样品数量	1只

浙江欣源阀门有限公司

型式试验依据: TSG 07003-2006
《承压的钢制球阀》GB/T12237-2021

各项试验结果符合标准规定, 综合判定型式试验合格。

对检毕样品超过六个月不领取又不提出处理意见

型式试验机构批准证号:

237610027-2025

型式试验专用章

检测报告证书

浙江特检

报告编号: YSY20230389

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件

设备类别: 金属阀门

产品名称(品种): 球阀

型号规格: Q347F-25 PN25 DN300

申请单位: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位: 浙江欣源阀门有限公司

型式试验类别: 首次制造

任务单号: SL2023034966-YD-010

试验日期: 2023-03-24~2023-04-21

浙江省特种设备科学研究院

浙江欣源阀门有限公司

浙江欣源阀门有限公司

浙江省湖州经济技术开发区星海街道海陵路459号西园车间1~4层
浙江省湖州经济技术开发区星海街道海陵路459号西园车间2层

浙江欣源阀门有限公司

样品(试件) 型号规格	Q347F-25 PN25 DN300
总图图号	Q347F-25 DN300-08
抽样日期	2023-03-23
样品数量	1只

安吉山新区凤凰路77号

《特种设备》TSG D7002-2006
《压力管道规范 工业管道》GB/T20592-2021

各项试验结果符合标准要求, 综合判定型式试验合格。

对检样样品超过六个月不领取又不能处理者, 视为放弃该样品的所有权, 予报废。

型式试验机构核准证号: YS761003F-2020

浙江欣源阀门有限公司

检测报告证书

TTJ/B-15036-2019/0

浙江特检

报告编号: YSY20230395

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件

设备类别: 金属阀门

产品名称(品种): 蝶阀

型号规格: D343H-16C PN16 DN800

申请单位: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位: 浙江欣源阀门有限公司

型式试验类别: 首次制造

任务单号: SL2023034966-FD-005

试验日期: 2023-03-24~2023-04-21

浙江省特种设备科学研究院

报告编号: YSY20230395 共 8 页 第 1 页

压力管道元件型式试验结论

浙江欣源阀门有限公司

浙江欣源阀门有限公司

浙江省温州经济技术开发区滨海街道滨海西路459号西翼车间1-4层

浙江省温州经济技术开发区滨海街道滨海西路459号西翼车间2层

7有限公司

样品(试样)型号规格	D343H-16C PN16 DN800
总制图号	D343H-16C DN800-02
抽样日期	2023-03-23
样品数量	151

节安山新区凤凰路77号

试验规则: TSG D7002-2006
T8527-2015

试验结论: 各项试验结果符合标准规定, 综合判定型式试验合格。

备注: 对抽样样品超过六个月不领取又不提出处理意见。

型式试验机构核准证号: 957915027-2023 (型式试验专用章)

检测报告证书

HCJ/JL T8128 2019/0

浙江特检

报告编号: YSY20230394

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件

设备类别: 金属阀门

产品名称(品种): 球阀

型号规格: Z40H-16C PN16 DN250

申请单位: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位: 浙江欣源阀门有限公司

型式试验类别: 首次制造

任务单号: SL2023034966-PD-008

试验日期: 2023-03-24 ~ 2023-04-21

浙江省特种设备科学研究院

压力管道元件型式试验结论

浙江欣源阀门有限公司

浙江欣源阀门有限公司

浙江欣源阀门有限公司技术开发及试验室地址: 浙江省宁波市江北区江浦路459号欣源阀门有限公司4楼

浙江欣源阀门有限公司技术开发及试验室地址: 浙江省宁波市江北区江浦路459号欣源阀门有限公司4楼

样品(名称)	Z40H-16C PN16 DN250
样品规格	Z40H-16C PN16 DN250
样品数量	2023-03-20
样品数量	1只

浙江欣源阀门有限公司

型式试验结论: 符合型式试验要求, 综合判定型式试验合格。

对检验样品超过六个月不领取又不提出处理意见

型式试验合格证书编号: YSY20230394

浙江欣源阀门有限公司

检测报告证书

浙江特检

报告编号: YSY20230386

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件

设备类别: 金属阀门

产品名称(品种): 截止阀

型号规格: J41H-25 PN25 DN200

申请单位: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位: 浙江欣源阀门有限公司

型式试验类别: 首次制造

任务单号: SL2023034966-FD-003

试验日期: 2023-03-24~2023-04-21

浙江省特种设备科学研究院

研究型 报告编号: YSY20230386 共 8 页 第 1 页

压力管道元件型式试验结论

浙江欣源阀门有限公司

浙江省温州市经济技术开发区星海街道滨海西路659号西面车间1~4层
浙江省温州市经济技术开发区星海街道滨海西路459号西面车间2层

样品(试样)	J41H-25 PN25 DN200
总组别号	200J41H-25-00
抽样日期	2023-03-23
样品数量	1只

市尖山新区凤凰路77号

试验依据: TSG D7002-2006
工业用钢制截止阀和升降式止回阀 GB/T12235-2007

结论: 各项结果符合标准规定, 综合判定型式试验合格。

此外, 对检毕样品超过六个月不领取又不提出处理意见。

型式试验机构核准证号: YS7010327-2025
(型式试验专用章)

检测报告证书

TY1/P-15238-2019/0

浙江特检

报告编号: YSY20230391

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件

设备类别: 金属阀门

产品名称(品种): 闸阀

型号规格: Z40Y-64P PN64 DN80

申请单位: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位: 浙江欣源阀门有限公司

型式试验类别: 首次制造

任务单号: SL2023034966-PD-007

试验日期: 2023-03-24~2023-04-21

浙江省特种设备科学研究院

报告编号: YSY20230391

压力管道元件型式试验结论

浙江欣源阀门有限公司

浙江欣源阀门有限公司

浙江省温州市经济技术开发区滨海街道海城路419号西面车间1-4层
浙江省温州市经济技术开发区滨海街道海城路489号西面车间2层

浙江欣源阀门有限公司

样品(试件) 型号规格	Z40Y-64P PN64 DN80
总制件号	Z40Y-64P 2023-03
制件日期	2023-03-23
样品数量	1只

宁波市高新区凤鸣路77号

试验依据: TSG 07002-2006
《压力管道元件的型式试验》GB/T12231-2019

结论: 各项试验符合标准要求, 综合判定型式试验合格。

备注: 对样件进行至少六个月不间断及不提出处理意见。

型式试验合格结论编号:

YSY2023-0025

(型式试验专用章)

检测报告证书

TTJ/JL-JS228-2016/0

浙江特检

报告编号: TSY20230393

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件

设备类别: 金属阀门

产品名称(品种): 截止阀

型号规格: J41H-63 PN63 DN80

申请单位: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位: 浙江欣源阀门有限公司

型式试验类别: 首次制造

任务单号: SL2023034966-PD-001

试验日期: 2023-03-24~2023-04-21




浙江省特种设备科学研究院

报告编号: TSY20230393 共 8 页 第 1 页

压力管道元件型式试验结论

浙江欣源阀门有限公司

浙江欣源阀门有限公司

浙江省湖州经济技术开发区南太湖新区南太湖路499号西康车间1-4层
浙江省湖州经济技术开发区南太湖新区南太湖路499号西康车间2层

浙江欣源阀门有限公司

样品(试样)	J41H-63 PN63 DN80
总张图号	80J41H-63-00
抽样日期	2023-03-23
样品数量	1只

浙江省湖州经济技术开发区南太湖新区南太湖路499号西康车间2层

试验依据: TSG D7002-2006
工业用钢制截止阀和升降式止回阀 GB/T12235-2007

试验结论: 各项试验符合标准规定, 综合判定型式试验合格。

备注: 对检中样品超过六个月不领取又不提出处理意见。

型式试验机构资质证书:

TS1810207-2025

浙江欣源阀门有限公司

检测报告证书

浙江特检 ZTJ/J1-JS238-2019/0

报告编号: YSY20230390

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件

设备类别: 金属阀门

产品名称(品种): 止回阀

型号规格: H44H-64 PN64 DN80

申请单位: 浙江欣源阀门有限公司

制造单位: 浙江欣源阀门有限公司

型式试验类别: 首次制造

任务单号: SL2023034966-FD-004

试验日期: 2023-03-24~2023-04-21

浙江省特种设备科学研究院

报告编号: YSY20230390 共 8 页 第 1 页

压力管道元件型式试验结论

浙江欣源阀门有限公司

浙江省温州市经济技术开发区星海街道滨海路459号浙海车促1-4座
浙江省温州市经济技术开发区星海街道滨海路459号浙海车促2座

样品(试样)型号规格	H44H-64 PN64 DN80
总数量	H44H-64 DN80 -00
抽样日期	2023-03-23
样品数量	132

浙江欣源阀门有限公司

浙江省温州市经济技术开发区星海街道滨海路459号浙海车促1-4座
浙江省温州市经济技术开发区星海街道滨海路459号浙海车促2座

试验依据: TSG 07002-2006
工业用钢制法兰式止回阀 GB/T12238-2008

结论: 各项试验符合标准规定。综合判定型式试验合格。

备注: 对检样样品超过六个月不能取义不提出处理意见。

型式试验机构批准证书: 157010027-2023

型式试验专用章

CNXY®

浙江欣源阀门有限公司

ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO.,LTD

售后服务和质量保证承诺

一、售前服务

做到技术与销售的无缝对接服务，让用户的每一次采购都有服务的体验。

- ①进行采购前产品技术沟通和交流，主动给予建议。
- ②在进行产品型号选择时考虑是否成本最低化，效率最大化。
- ③不能达到使用要求时，根据客户的特殊要求，安排设计师合理改善。

二、售中服务

尊重每位用户；给用户一份轻松，放心的整体价值服务。

- ①进行性价比：比价格，比质量，比服务，反思是否有不做到位的地方。
- ②在合作过程中，依照合同，保质保量准时交货，随时保持与用户联系。
- ③生产期间，相关技术人员可来我司进行产品监造和检验，同时，我会提供该产品的结构图及详细文件资料，来做监造文件。
- ④使用定做的产品，可协商专业技术员亲临现场指导。
- ⑤我公司在发货前以电话进行产品型号、规格、数量、件数的确认。

三、售后服务

完善的服务铸就完美的企业让客户无后顾之忧。

- ①按合同要求提供产品的合格证、生产许可证、检验报告、安装说明书等。
- ②顾客在验收产品过程中，如出现与合同要求不符时，我司接到顾客通知后两小时内给予处理。
- ③我司提供十二个月的产品质保期，时间从验收合格之日起计算。
- ④在正确安装和使用下，出现产品质量问题，本公司将负责到底。

四、包修包换承诺

- ①在正常的储运、安装、保养、使用条件下，因产品的质量不能正常使用时，提供三保四包：保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失。
- ②在接到质量信息反馈时，将在48小时内提出处理意见及解决方案。
- ③可根据用户需求协商提供备品、备件和安装、调试、维修服务。

以上四点是本公司对售后服务的承诺。竭诚欢迎广大用户指导修正，请提出宝贵意见，参照改进。真诚希望我们之间合作愉快。

**浙江欣源阀门有限公司**

ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO.,LTD

**AFTER-SALES SERVICE
QUALITY ASSURANCE COMMITMENT****1. Pre-sales service**

Achieve the seamless connection between technology and sales, and let users have a service experience with every purchase.

- ① Conduct product technical communication and exchange before purchase, and offer suggestions actively.
- ② When selecting product models, consider whether to minimize costs and maximize efficiency.
- ③ If the use requirements cannot be met, the designer shall be arranged for reasonable improvement according to the special requirements of customers.

2. On-sale service

Respect every user, Give users a relaxed and assured overall value service.

- ① Compare performance with price: compare price, quality and service, and reflect on whether there is anything that is not done well.
- ② In the process of cooperation, according to the contract, deliver goods on time with quality and quantity guaranteed, and keep in touch with users at any time.
- ③ During production, relevant technical personnel can come to our company for product supervision and inspection. At the same time, our company will provide the structure diagram and detailed documents of the product to make supervision documents.
- ④ For the use of customized products, professional technicians can be consulted for on-site guidance.
- ⑤ Our company confirms the product model, specification, quantity and quantity by telephone before delivery.

3. After-sales service

Perfect service creates perfect enterprise, and customers have no worries.

- ① Provide product certificates, production licenses, inspection reports, installation instructions, etc. according to the contract requirements.
- ② In the process of customer acceptance, if there is any discrepancy with the contract requirements, our company will deal with it within two hours after receiving the customer's notice.
- ③ Our company provides a 12-month product warranty period from the date of acceptance.
- ④ Under the correct installation and use, the company will be responsible for the product quality problems.

4. Commitment to repair and replacement

- ① Under normal storage, transportation, installation, maintenance and use conditions, if the product cannot be used normally due to quality problems, three guarantees and four guarantees shall be provided: quality assurance, quantity assurance, timeliness assurance, repair assurance, replacement assurance, return assurance and loss assurance.
- ② When receiving the feedback of quality information, it will put forward handling suggestions and solutions within 48 hours.
- ③ Spare parts and installation, commissioning and maintenance services can be provided through negotiation according to user needs.

The above four points are our company's commitment to after-sales service. We sincerely welcome the majority of users to guide the correction. Please put forward your valuable suggestions for reference and improvement. We sincerely hope that our cooperation will be pleasant.

浙江欣源阀门有限公司

ZHEJIANG XINYUAN VALVE CO.,LTD.

地址：温州市龙湾经济技术开发区滨海四道十路459号

Add: No. 459, Binhai 4th Road, Long wan Economic and Technological Development Zone, Wenzhou

手机：158 8872 3936 / 189 0664 6111

电话：0577-81778877

传真：0577-86808508

网址：www.xinyuan-valve.com



扫一扫 加微信



扫一扫 进官网

© 欣源企业 (XINYUAN INDUSTRY) 2025-02版权所有

♻️ 采用生态纸印刷 Adopt the ecological paper printing

❑ 本画册的图像、文字著作权归属浙江欣源阀门有限公司，未经公司书面同意，不得翻录或复制。违者，浙江欣源阀门有限公司保留追究其法律责任的权利。

The property right of pictures and words in this pamphlet belongs to Zhejiang XINYUAN Valve Co.,Ltd. Without consent, no one can record or copy. Anyone who breaks it, Zhejiang XINYUAN Valve Co.,Ltd. owns the right to chase his legal responsibility.